ООО «АДВЕРС»

Россия, 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106

Производство


+7(846)263-07-97

Отдел продаж

+7(846)270-68-64; 270-65-09 E-mail: sales@autoterm.ru

Сервисное обслуживание

+7(846)266-25-39; 266-25-41 +7(846)266-25-42; 266-25-43 E-mail: garant@autoterm.ru E-mail: support@autoterm.ru



www.autoterm.ru

Подогреватели предпусковые дизельные **20TC**

Каталог деталей и сборочных единиц

Настоящий каталог деталей и сборочных единиц предназначен для организаций и лиц, занимающихся установкой, ремонтом и обслуживанием подогревателей предпусковых дизельных типа 20TC.


Каталог состоит из разделов:

- 1) Состав <u>подогревателя</u> согласно схеме деления изделия, на составные части представлен на рис. 1 и перечню деталей и сборок таблица 1.
- 2) Состав <u>нагревателя</u> согласно схеме деления изделия, на составные части представлен на рис.2 и перечню деталей и сборок таблица 2.

Каталог используется для определения обозначений деталей и узлов, вышедших из строя при эксплуатации подогревателя для заказа на предприятии- изготовителе.

Внимание! Для удобства и простоты заказа деталей и сборочных единиц, необходимо использовать заводские номера, которые указаны в таблицах.

По вопросам технического обслуживания обращаться в OOO «Сервисная компания» г.Самара (т. +7(846)207-05-20) или на сайт <u>www.autoterm.ru</u> в раздел форум.



№ поз	Наименование и обозначение сборочных единиц и деталей	Завод- ской №	Примечание	20TC-24-GP	20ТС-Д38	20ТС-Д38-UА
1	Нагреватель					
	АДВР.097.01.00.000	Сб.2606		1		
	АДВР.038.01.00.000	Сб.2530			1	1
2	Электродвигатель с насосом					
	АДВР.133.00.00.000	Сб.2175	П6.24В	1		
	АДВР.027.00.00.000-01	Сб.650	П5.24В		1	1
3	Жгут	Q = = =				
	10TC.451.13.00.00.000	Сб.75		1		
4	Жгут питания					
	АДВР.038.02.00.000	Сб.1002		1	1	1
5	Воздухозаборник с глушит					
	АДВР.038.05.00.000	Сб.228		1	1	1
6	Жгут переходной пульта	- 100 5				
_	АДВР.038.03.00.000	Сб.1003			1	1
7	Топливозаборник	~~~~				
	АДВР.010.06.00.000	Сб.807			1	1
8	Жгут для помпы					
	10TC.451.14.00.00.000	Сб.76		1		
9	Бак топливный					
	АДВР.046.01.00.000-01	Сб.1065		1		
10	Уголок с прокладкой	G 7 202				
	АДВР.016.02.00.000	Сб.292		4		
11	Пульт управления	G = 1 = 0				
	АДВР.107.00.00.000	Сб.1770	ПУ-4МР	1		
4.0	АДВР.107.00.00.000-01	Сб.1775	ПУ-7М		1	1
12	Жгут топливного насоса	07.064				
4.0	АДВР.010.07.00.000-01	Сб.861			1	1
13	Труба выхлопная	G5 0001		1		
	АДВР.051.01.00.000-01	Сб.2321		1	1	1
1.4	АДВР.038.04.00.000	Сб.1004			1	1
14	Топливный насос	05.205			1	1
	10TC.451.02.00.00.000-02	Сб.295			1	1
	10TC.451.00.00.00.005	Д.5	Амортизатор		1	1
	10TC.451.01.00.00.014	Д.280	Кронштейн		I	1
1.5	Xomyt Mikalor 32x50				5	5
15	X0MYT	П 2206		1		
	АДВР.051.00.00.003	Д.2206		1	1	1
1.0	10TC.451.00.00.00.007	Д.7			1	1
16	Оболочка	П 4002		1		
17	10TC.451.00.00.00.003	Д.4903		1		
17	Кронштейн	П 122		1	1	1
	10TC.451.00.00.00.015	Д.132		1	1	1

АДВР.038.00.00.000 КДС

18	Трубопровод					
	10TC.451.00.00.00.008	Д.8	Рукав 18,0x29,5-63 XЛ L=3000мм	1		
19	Топливопровод					
	10TC.451.00.00.00.017-02	Д.73	Трубка ПА11-6,0-1,0 L=5000мм	1	1	1
20	Кожух					
	АДВР.025.00.00.010	Д.194		1	1	1
21	Рукав резиновый					
	10TC.451.00.00.00.020	Д.1475	Рукав топливный 5,0-10,5-1,2 L=250мм	1		
22	Штуцер переходной					
	АДВР.025.00.00.002	Д.489			1	1
23	Муфта					
	АДВР.010.00.00.003	Д.880	Рукав топливный 5,0-10,5-1,2 L=70мм		4	4
24	Муфта					
	АДВР.038.00.00.008	Д.1322	Рукав топливный 8-16,5-1,6 L=70мм		1	1
25	Хомут Mikalor 10x16/9				2	2
30	Болт М6 ГОСТ 7798-70				5	5
31	Болт М8 ГОСТ 7798-70					5
33	Винт 3,5х13 DIN 7982			2	2	2
35	Гайка М6 ГОСТ 5915-70			8	5	5
36	Гайка М8 ГОСТ 5915-70			5	2	2
38	Шайба 6 ГОСТ 11371-78			12	5	5
39	Шайба 8 ГОСТ 11371-78			8	5	5
41	Шайба 6 ГОСТ 10462-81			8	5	5
42	Шайба 8 ГОСТ 10462-81			8	5	5
50	Хомут Mikalor mini 10/9			8	8	8
51	Хомут Mikalor 20x32			6		
51	Хомут Mikalor 25х40				1	1
52	Хомут Bosal 250-945			1		
52	Хомут Bosal 250-942				1	1
53	Хомут пластиковый 200х3,6				25	25
54	Колодка штыревая 502602 ОСТ 37.003.032-88					
55	Штырь АМР 42098-2			2		




Рис.2- Схеме деления нагревателя.

Таблица 2

Taos	1 аолица <i>2</i>								
№ поз	Наименование и обозначение сборочных единиц и деталей	Заводской №	Примечание	c6.2606	c6.2530				
1	Нагнетатель воздуха								
	20TC.451.01.01.01.000	Сб.1884		1					
	14TC.451.01.01.02.000	Сб.227							
	или	или	Улитка	1	1				
	14TC.451.01.01.02.000-01	Сб.239		4	4				
	Болт M5 x 80 DIN 912			4	4				
	Шайба Ø5 ГОСТ 10462-81	06.700		8	8				
2	Электродвигатель ЭД-8-24В	Сб.798			1				
2	Блок управления	CC 1205		1					
	20TC.451.10.02.00.000	Сб.1395		1	1				
	АДВР.038.01.05.000	Сб.1380	TC C	1	1				
		АДВР.038.01.00.003 Д.1139 Крышка блока управления							
	Болт M5х14 ГОСТ 7805-70			4	4				
	Шайба Ø5 ГОСТ 11371-78			4	4				
2	Винт M5x12 DIN 7500 CE				4				
3	X0MYT	07.14		1	1				
	10TC.451.01.05.00.000	Сб.14		1	1				
	Болт M8x70 ГОСТ 7798-70	1	1						
	Шайба Ø8 (гровер) ГОСТ 104	2	2						
6	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	1	1						
6	Кронштейн	1	1						
	14TC.451.01.05.00.000	Сб.105 Сб.106	Кронштейн правый (прямой) Кронштейн левый (изогнутый)	1	1				
	14TC.451.01.06.00.000	1	1						
8	Винт TAPTITE M6 x 16 (само	4	4						
0	Завихритель 14TC.451.12.01.04.000-01	1	1						
	Болт M5x25 ГОСТ 7805-70	Сб.66		3	3				
		62 81		3	3				
	Шайба Ø5 (гровер) ГОСТ 104 Гайка M5 ГОСТ 5915-70	02-01		3	3				
	Шайба Ø5 ГОСТ 11371-78			3	3				
9	Камера сгорания	3	3						
9	20ТС.451.01.01.02.000	Сб.1029		1	1				
10	Датчик	C0.1029		1	1				
10	14ТС.451.01.07.00.000	Сб.160-01		1	1				
	10TC.451.01.00.00.006	Д.18	Прижим	1	1				
	Болт M5x10 ГОСТ 7805-70	д.16	прижим	1	1				
	Шайба 5 ГОСТ 10462-81	1							
	Винт M5x10 DIN 7500D	1	1						
11	Индикатор пламени				1				
11	АДВР.038.01.01.500	Сб.1914		1	1				
	74ДЫ .030.01.01.300	CU.1714		1	1				

12	Корпус				
	10TC.451.01.00.00.001	Д.13			
	или	или		1	
	10TC.451.01.00.00.001-K	Д.13К			
	АДВР.038.01.00.001	Д.1074			1
13	Теплообменник				
	АДВР.038.01.00.002	Д.1138			
	или	или			1
	АДВР.038.01.00.002-К	Д.1138К			
14	Кольцо				
	10TC.451.01.00.00.012	Д.59		1	1
16	Свеча				
	АДВР.196.00.00.000	Сб.3000	Свеча АD-12V	1	1
	14TC.451.12.01.00.001	Д.198	Шайба свечная	1	1
	Хомут Mikalor 25 x 40	1	1		
20	Прокладка				
	10TC.451.01.00.00.004	Д.16		1	1
	Шнур асбестовый ШАОН 6 L	1	1		
21	Переходник				
	АДВР.038.01.01.001	Д.1141			
	или	или		1	
	14TC.451.01.01.00.001-K	Д.248К			
	АДВР.038.01.01.001	Д.1141			1
22	Уплотнение				
	10TC.451.01.00.00.010	Д.21		1	1